


Valdiguier pissaïre
Vass3R11s061-065
369Mtp1
INRA Collection Vassal-Montpellier

*Cl. A
Vassal-Montpellier
369Mtp1
Valdiguier pissaïre*

10e FH
Valdiguier Pissani
3R11s061-065
IX 15A9







Valdiquier pinaire

Désignation :

Clos 4 Planche 3 Côté S^o 7

Vigueur : 3

Date de maturité : le 5-9-1958 P. 0

Charge :

s. 1 3
2 1
3 0
4 2
5 1

Désignation : Valdiquier Pinaire

Clos 4 Planche 3 Côté S^o 7

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7-9-59

Chargé :

s. 1 8
2 9
3 9
4 11
5 8

Désignation Valdiquier pinaire

Clos 4 Planche 3 Côté S^o 7

Vigueur : 3

Date de maturité 16-8-60

Charge :

s. 1 6
2 7
3 6
4 4
5 5

Valdiquier fissaire

Année 1958

N° Planche *cls 4 P3 S7* Côté

		Nombre		D A T E S									
		total											
			<i>2.4</i>	<i>4.4</i>									
1	1	<i>4.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	x								
2	2	<i>4.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	x								
3	3	<i>6.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	x								
4	4	<i>7.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>									
5	5	<i>5.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	x								

D 6 3-4-58 4^e

Valdiquier fissaire

Année 1959

N° *Pl 4 Pl 3 S7* Planche Côté

		Nombre		D A T E S									
		Total											
				<i>19.3</i>	<i>23.3</i>	<i>26.3</i>	<i>28.3</i>						
1	6	<i>0.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>								
2	6	<i>1.</i>	<i>3.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>								
3	6	<i>0.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>4.</i>								
4	8	<i>0.</i>	<i>2.</i>	<i>2.</i>	<i>5.</i>								
5	8	<i>0.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>4.</i>								

D 6 27-3-59 /

Année 1960

Valdiquen pisseaire

N° 44 113 5. 7.

Planche Côté

		Nombre	D A T E S				
		Total	9/3	11.3	14.3		
1	8	0	4	5	x		
2	8	1	3	4	x		
3	44	0	2	6	x		
4	8	1	1	2			
5	9	1	2	5			
						De 14.3.60	

Année : 1961

Valdiquen pisseaire

Emplacement: 24. 357

		Nombre	D A T E S				
		total	6.3	9.3	12.3	16.3	
1	14	1	1	1	8		
2	10	2	3	4	8		
3	10	1	1	2	6		
4	8	1	1	3	7		
5	9	0	1	3	6		
6							
7							
8							
9							
10							
						De 14-3-61	
						+8	

Désignation : *Valdiguière pissaire*

VASSAL *cl4* Planche *3* Côté *S* N° *7* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* ^{*est*} - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 1^{re} f en gouttière*
31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
*D^{ur}.
dur.
est.*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Fin 11-5-56

Désignation : *Valdiguier pissaire*

VASSAL *4* Planche *3* Côté *5* N° *4* Souche *1* *3* *4* *5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
30 - blanc *5* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* *Revolutes*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9* *ductus*
29 - blanche *0* - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

BKoch

12. 6. 56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *Valdiguier pousse* Planche 3 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Fluor. Boutons floraux

BRoch

23.6.56

N° ordre

Désignation :

Valdiguier piscicole

VASSAL *CL4* Planche 3 côté *S* N° 7 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

Valdiguier fissaire -

VASSALE *4* planche 3 côté S N° *7* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéaux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Leaf*
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéaux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée *4* - gaufrée *5* - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioilaire rouge *2* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court *3*.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéaux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Valdiguier fissaire

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 814 planche 3 côté 5 N° 7 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
 27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
 - Coloration régulière ① - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
 29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
 29 - A jus incolore ① - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andréu Septembre 1958

Dénomination *Valdiguier... puisaie*

Planche côté *4.357* Rang souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), veloutés (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ramus 62

N° d'ordre : Désignation : *Valdiguier fissaire* :
 Origine :
 Emplacement : Vas. *cl 413 S. 7* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3)
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

J. TINET 57